



OSNOVNA ŠKOLA IVANA BRNJIKA SLOVAKA, JELISAVAC

Ivan Brnjik Slovak 37 31 500 Našice

ravnatelj 031 605 464, tajništvo 031 605 011

e-adresa: ured@os-ibslovak-jelisavac.skole.hr

Matični broj škole: 3103919

MPŠ: 14-050-002

**Procjena postojećeg stanja i analiza rizika
u Osnovnoj školi Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac**

Na temelju članka 67., 70. i 118. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22. i 156/23.), a u svezi članka 2. i 3. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima ("Narodne novine" broj 132/13.) i točke 6. Protokola o kontroli ulaska i izlaska u školskim ustanovama, koji je sastavni dio Odluke o donošenju Protokola o kontroli ulaska i izlaska u školskim ustanovama, KLASA: 602-01/24-01/00527, URBROJ: 533-05-25-003, od 2. siječnja 2025., Školski odbor Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac na 61. sjednici održanoj 26. ožujka 2025. godine donio je

Procjenu postojećeg stanja i analizu rizika u Osnovnoj školi Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac

I.

S ciljem osiguravanja veće sigurnosti u Osnovnoj školi Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac (u daljnjem tekstu: Škola), zaštite učenika i svih radnika Škole te prevencije mogućih situacija povećanog rizika, Školski sigurnosni tim donio je Procjenu postojećeg stanja i analizu rizika u Osnovnoj školi Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac.

II.

Temeljem ove Procjene izradit će se Plan sigurnosti Škole.

III.

Procjena prijetnje

Procjena prijetnje zasniva se na odnosu sigurnosnih događaja i broja učenika u školi. Analizirano je 11 indikatora sigurnosne prijetnje za školske godine 2023./2024. i školsku godinu 2024./2025. (prvo polugodište i drugo polugodište do kraja ožujka). Dobili smo prikaz aktualnog stanja, ali i mogućnost predviđanja razvoja opsega prijetnje u narednom razdoblju.

Za školsku godinu 2024./2025. utvrđeno je postojanje u 26 sigurnosno interesantnih događaja. Kada taj broj podijelimo s brojem učenika, dobijemo 0,17 događaja po učeniku. S obzirom na navedeno razina prijetnje u OŠ Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac je niska.

Procjena prijetnje					
		2023/24.	2024/25. I. polugodište	2024/25. II. polugodište	2025/26. trend
	Broj učenika	146	148		
1.	Broj slučajeva međuvršnjačkog nasilja - neposredno	0	0	0	0
2.	Broj slučajeva međuvršnjačkog nasilja - putem društvenih mreža	0	1	0	1
3.	Broj slučajeva agresivnog ponašanja roditelja prema osoblju škole ili učenicima	0	0	0	0
4.	Broj slučajeva prijetnji školi i nastavnicima (telefonom, e-mailom i dr.)	0	1	0	0
5.	Broj slučajeva vandalizma unutar škole i na školi	1	2	4	2
6.	Broj incidenata prilikom prijevoza učenika do i iz škole	0	0	0	0
7.	Broj učenika koji su pokušali / izvršili suicid	0	0	0	0
8.	Broj školskih mjera prema učenicima (ukor i sl.)	7	9	2	12
9.	Broj učenika u tretmanu zavoda za socijalni rad	6	7	7	7
10.	Broj djece koja odrastaju u nesređenim obiteljima (alkoholizam, droga, zanemarivanje)	0	0	0	0
11.	Broj drugih sigurnosnih događaja u zoni škole	0	0	0	0
	ZBIRNO	14	20	13	22
	BROJ DOGAĐAJA PO UČENIKU	0,09	0,13	0,09	0,14

U školi uglavnom nemamo ili vrlo rijetko imamo učenika s poznatim problemima nasilnog ponašanja. Školu pohađaju učenici iz ranjivih, socijalno ugroženih skupina. U školi se provodi preventivni program u svim razredima te prevencija s učenicima koji pokazuju znakove nasilnog ponašanja ili emocionalnih problema. Škola ima jasno razrađen plan postupanja u slučaju nasilnih ili sumnjivih aktivnosti koji prati Zakon o odgoju i obrazovanju, Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, Protokol o postupanju u slučaju nasilja među učenicima. U provođenju preventivnih programa Škola redovito surađuje s Policijskom postajom Našice, PU osječko-baranjskom Odjelom prevencije, Zavodom za socijalni rad Našice, Javnom vatrogasnom postrojbom Našice, Gradskim društvom crvenog križa Našice, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Obiteljskim centrom Osijek, Područnim odjelom civilne zaštite Osijek i dr. vanjskim suradnicima.

IV.

Procjena ranjivosti

Procjena ranjivosti škole izvršena je analizom šest sigurnosnih elementa zaštite objekta škole:

1. perimetar škole,
2. ulaz u objekt škole,
3. unutrašnjost škole,
4. sustava za uzbunjivanje i komuniciranje,
5. sustava video nadzora škole,
6. sigurnosne procedure za školu.

Svaki od navedenih elemenata zaštite objekta analiziran je kroz više indikatora ranjivosti. Indikatori ranjivosti vrednuju se u rasponu od 1 do 3 na sljedeći način:

- niska ranjivost – pridružena vrijednost „1“,
- srednja ranjivost – pridružena vrijednost „2“,
- visoka ranjivost – pridružena vrijednost „3“.

Ukoliko ne postoji raspon za procjenu ranjivosti (ranjivost postoji ili ne postoji) tada se indikatori vrednuju s niskom ranjivošću (1) ako ranjivost ne postoji, odnosno s visokom ranjivošću (3) ako ranjivost postoji.

Kod izračunavanja prosjeka, ranjivost se rangira prema sljedećim rasponima:

- niska ranjivost → 1,00 – 1,50
- srednja ranjivost → 1,51 – 2,50
- visoka ranjivost → 2,51 – 3,00

Procjena ranjivosti u matičnoj školi

Procjena ranjivosti		
	Perimetar objekta	Stupanj ranjivosti
1.	Dostupnost školskih površina vozilima (ne -1; uz pristupne procedure -2; da -3)	3
2.	Udaljenost policijske postaje od škole (neposredno uz školu -1; na udaljenosti do cca 1000 m -2; na većoj udaljenosti -3)	3
3.	Postojanje video nadzora oko škole (da -1; djelomično -2; ne -3)	2
4.	Osvjetljenost prostora oko škole (da -1; djelomično -2; ne -3)	2
5.	Vidljivost prostora oko škole (da -1; djelomično -2; ne -3)	2
6.	Perimetar škole je ograđen (da -1; djelomično -2; ne -3)	1
Ranjivost perimetra objekta		2,17
Ulaz u objekt		
7.	Broj ulaza u školu (jedan ulaz - 1; dva ulaza -2; tri i više ulaza - 3);	3
8.	Zaključavanje ulaza u školu (da -1; povremeno -2; ne zaključavaju se - 3)	1

9.	Broj osoba koje imaju pristup ključu, pinu za ulazak u školu (manji od 5 osoba - 1; 5 do 10 osoba - 2; veći od 10 osoba - 3)	1
10.	Postojanje protokola za postupanje na ulazu u školu (postoje -1; ne postoje -3)	1
11.	Postojanje video nadzora na ulazima u školu (da -1; djelomično -2; ne -3)	2
12.	Kvaliteta zapreka na ulazu (neprobojan -1; djelomično neprobojan -2; probojan -3)	3
13.	Dostupnost objekta škole vanjskim korisnicima (ne -1; da -3)	3
14.	Dostupnost školskih prostora iz prostorije koje koriste i vanjski korisnici (ne -1; samo uz pristupnu proceduru -2; da -3)	3
15.	Mogućnost ulaska kroz prozor u prizemlju škole (ne -1; djelomično -2; da -3)	3
Ranjivost ulaza u objekt		2,22
Unutrašnjost objekta		
16.	Postojanje video nadzora unutar škole (potpuni -1; djelomični -2; ne postoji -3)	3
17.	Postojanje pregrada po školi za potpuno fizičko odvajanje dijelova škole, etaža, hodnika i sl. (da -1; djelomično -2; ne -3)	3
18.	Postojanje sigurnosne prostorije koja objedinjava sustav uzbunjivanja, video nadzora i komunikacija (postoji -1; ne postoji-3)	3
19.	Postojanje prostorije za prijem stranaka opremljene video nadzorom i panik tipkom (postoji -1; postoji, ali nije opremljena -2; ne postoji-3)	3
20.	Zaključavanje ulaza u prostorije/učionice (da -1; djelomično -2; ne -3)	3
21.	Materijal od kojih su izrađena vrata učionica(neprobojan -1; djelomično neprobojan -2; probojan -3)	3
22.	Smjer otvaranja vrata učionica (prema unutra -1; prema van -3)	3
Ranjivost unutrašnjosti objekta		3,00
Sustav uzbunjivanja i komuniciranja		
23.	Sustav upozoravanja na opasnost unutar škole (postoji -1; djelomično postoji -2; ne postoji -3)	1
24.	Sustav komunikacije unutar škole (postoji -1; postoji ali nisu svi uključeni -2; ne postoji -3)	1

25.	Postojanje tipke za paniku na glavnom ulazu u školu i prostoriji za razgovore (postoji -1; ne postoji -3)	3
26.	Postojanje plana evakuacije s prikazom brojeva učionica, glavne sklopke / ventila za struju, vodu, plin te rasporedom protupožarnih aparata, kutija prve pomoći i dr. (da -1; djelomično -2; ne -3)	1
Ranjivost sustava uzbunjivanja i komuniciranja		1,50
Video nadzor		
27.	Postoji li stalno praćenje video nadzora (postoji -1; ne postoji-3)	3
28.	Istaknute obavijesti o video nadzoru (postoji -1; djelomično postoji -2; ne postoji-3)	1
29.	Udaljeni pristup video nadzoru (postoji -1; ne postoji -3)	3
Ranjivost općeg dijela sustava video nadzora		2,33
Sigurnosne procedure		
30.	Sustav fizičke zaštite škole (zaštitari -1; osoblje škole -2; nema -3)	2
31.	Označavanje posjetitelja škole akreditacijom (da -1; ne -3)	3
32.	Ispituju li se osobe koje nemaju oznaku posjetitelja razlog boravka u školi (da -1; ne -3)	1
33.	Provodi li se trening osoblja za postupanje u žurnim situacijama (da -1; ne -3)	1
34.	Upoznaju li se učenici sa školskim sigurnosnim procedurama (da -1; ne -3)	1
35.	Je li osoblje opremljeno i osposobljeno za pružanje prve pomoći (da -1; djelomično -2; ne -3)	1
36.	Je li osoblje pruža psihološku pomoć djeci (da -1; djelomično -2; ne -3)	2
Ranjivost sigurnosnih procedura		1,57
Ukupna ranjivosti objekta škole		2,13

Iz tablice je vidljivo da je ukupna ranjivost objekta škole srednja. Perimetar objekta ranjiv je zbog dostupnosti školskih površina vozilima i zbog udaljenosti policijske postaje kao i zbog nedostatnog video nadzora i osvijetljenosti oko škole. Ulaz u objekt ranjiv je zbog većeg broja ulaza, probojnosti

zapreka na ulazu, dostupnosti objekta vanjskim korisnicima i mogućnosti ulaska kroz prozor u prizemlje škole. Naročito je ranjiva unutrašnjost objekta jer ne postoji video nadzor, nema pregrada za potpuno fizičko odvajanje dijelova škole, etaža i hodnika. Ne postoji sigurnosna prostorija koja objedinjava sustav uzbunjivanja, video nadzora i komunikacija. Nema prostorije za prijem stranaka opremljene video nadzorom. Ulazi u prostorije/učionice ne zaključavaju se. Materijal od kojih su izrađena vrata učionica probojan je. Smjer otvaranja učionica je prema van. Sustav uzbunjivanja i komuniciranja ranjiv je najviše jer ne postoji tipka za paniku na glavnom ulazu u školu. Video nadzor redovito se servisira, obavijesti o video nadzoru nalaze se na ulaznim vratima. Sigurnosne procedure su ranjive jer nemamo zaštitara, već osoblje škole dežura na ulazima, posjetitelje ne označavamo akreditacijom, ali evidentiramo ih i nepoznate osobe identificiramo pomoću osobne iskaznice ili dr. dokumenta s fotografijom. Pružanje psihološke pomoći djeci djelomično je jer nemamo suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za zapošljavanje stručnog suradnika psihologa, već je pruža stručna suradnica pedagoginja.

Procjena ranjivosti u PŠ Breznica Našička

Procjena ranjivosti		
	Perimetar objekta	Stupanj ranjivosti
1.	Dostupnost školskih površina vozilima (ne -1; uz pristupne procedure -2; da -3)	3
2.	Udaljenost policijske postaje od škole (neposredno uz školu -1; na udaljenosti do cca 1000 m -2; na većoj udaljenosti -3)	3
3.	Postojanje video nadzora oko škole (da -1; djelomično -2; ne -3)	3
4.	Osvijetljenost prostora oko škole (da -1; djelomično -2; ne -3)	3
5.	Vidljivost prostora oko škole (da -1; djelomično -2; ne -3)	3
6.	Perimetar škole je ograđen (da -1; djelomično -2; ne -3)	2
Ranjivost perimetra objekta		2,83
Ulaz u objekt		
7.	Broj ulaza u školu (jedan ulaz - 1; dva ulaza -2; tri i više ulaza - 3);	1
8.	Zaključavanje ulaza u školu (da -1; povremeno -2; ne zaključavaju se - 3)	1
9.	Broj osoba koje imaju pristup ključu, pinu za ulazak u školu (manji od 5 osoba - 1; 5 do 10 osoba - 2; veći od 10 osoba - 3)	1
10.	Postojanje protokola za postupanje na ulazu u školu (postoje -1; ne postoje -3)	1

11.	Postojanje video nadzora na ulazima u školu (da -1; djelomično -2; ne -3)	3
12.	Kvaliteta zapreka na ulazu (neprobojan -1; djelomično neprobojan -2; probojan -3)	3
13.	Dostupnost objekta škole vanjskim korisnicima (ne -1; da -3)	1
14.	Dostupnost školskih prostora iz prostorije koje koriste i vanjski korisnici (ne -1; samo uz pristupnu proceduru -2; da -3)	1
15.	Mogućnost ulaska kroz prozor u prizemlju škole (ne -1; djelomično -2; da -3)	3
Ranjivost ulaza u objekt		1,67
Unutrašnjost objekta		
16.	Postojanje video nadzora unutar škole (potpuni -1; djelomični -2; ne postoji -3)	3
17.	Postojanje pregrada po školi za potpuno fizičko odvajanje dijelova škole, etaža, hodnika i sl. (da -1; djelomično -2; ne -3)	3
18.	Postojanje sigurnosne prostorije koja objedinjava sustav uzbunjivanja, video nadzora i komunikacija (postoji -1; ne postoji-3)	3
19.	Postojanje prostorije za prijem stranaka opremljene video nadzorom i panik tipkom (postoji -1; postoji, ali nije opremljena -2; ne postoji-3)	3
20.	Zaključavanje ulaza u prostorije/učionice (da -1; djelomično -2; ne -3)	3
21.	Materijal od kojih su izrađena vrata učionica(neprobojan -1; djelomično neprobojan -2; probojan -3)	3
22.	Smjer otvaranja vrata učionica (prema unutra -1; prema van -3)	3
Ranjivost unutrašnjosti objekta		3,00
Sustav uzbunjivanja i komuniciranja		
23.	Sustav upozoravanja na opasnost unutar škole (postoji -1; djelomično postoji -2; ne postoji -3)	1
24.	Sustav komunikacije unutar škole (postoji -1; postoji ali nisu svi uključeni -2; ne postoji -3)	1
25.	Postojanje tipke za paniku na glavnom ulazu u školu i prostoriji za razgovore (postoji -1; ne postoji -3)	3
26.	Postojanje plana evakuacije s prikazom brojeva učionica, glavne sklopke / ventila za struju, vodu, plin te rasporedom protupožarnih aparata, kutija prve pomoći i dr. (da -1; djelomično -2; ne -3)	1

Ranjivost sustava uzbunjivanja i komuniciranja		1,50
Video nadzor		
27.	Postoji li stalno praćenje video nadzora (postoji -1; ne postoji-3)	3
28.	Istaknute obavijesti o video nadzoru (postoji -1; djelomično postoji -2; ne postoji-3)	3
29.	Udaljeni pristup video nadzoru (postoji -1; ne postoji -3)	3
Ranjivost općeg dijela sustava video nadzora		3,00
Sigurnosne procedure		
30.	Sustav fizičke zaštite škole (zaštitari -1; osoblje škole -2; nema -3)	2
31.	Označavanje posjetitelja škole akreditacijom (da -1; ne -3)	3
32.	Ispituju li se osobe koje nemaju oznaku posjetitelja razlog boravka u školi (da -1; ne -3)	1
33.	Provodi li se trening osoblja za postupanje u žurnim situacijama (da -1; ne -3)	1
34.	Upoznaju li se učenici sa školskim sigurnosnim procedurama (da -1; ne -3)	1
35.	Je li osoblje opremljeno i osposobljeno za pružanje prve pomoći (da -1; djelomično - 2; ne -3)	1
36.	Je li osoblje pruža psihološku pomoć djeci (da -1; djelomično - 2; ne -3)	2
Ranjivost sigurnosnih procedura		1,57
Ukupna ranjivosti objekta škole		2,26

Iz tablice je vidljivo da je ukupna ranjivost objekta škole srednja. Perimetar objekta ranjiv je zbog dostupnosti školskih površina vozilima, udaljenosti policijske postaje, nepostojanja video nadzora i nedostatne osvjetljenosti oko škole. Ulaz u objekt ranjiv jer na ulazu nema video nadzora, zbog probojnosti zapreka na ulazu i mogućnosti ulaska kroz prozor u prizemlje škole. Ranjiva je i unutrašnjost objekta jer ne postoji video nadzor, nema pregrada za potpuno fizičko odvajanje dijelova škole. Ne postoji sigurnosna prostorija koja objedinjava sustav uzbunjivanja, video nadzora i komunikacija. Nema prostorije za prijem stranaka opremljene video nadzorom. Ulazi u prostorije/učionice ne zaključavaju se. Materijal od kojih su izrađena vrata učionica probojan je. Smjer

otvaranja učionica je prema van. Sustavu uzbunjivanja i komuniciranja ranjiv je najviše jer ne postoji tipka za paniku na glavnom ulazu u školu. Sigurnosne procedure su ranjive jer nemamo zaštitara, već osoblje škole dežura na ulazima, posjetitelje ne označavamo akreditacijom, ali evidentiramo ih i nepoznate osobe identificiramo pomoću osobne iskaznice ili dr. dokumenta s fotografijom. Pružanje psihološke pomoći djeci djelomično je jer nemamo suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za zapošljavanje stručnog suradnika psihologa, već je pruža stručna suradnica pedagoginja.

Procjena ranjivosti u PŠ Ladanska

Procjena ranjivosti		
	Perimetar objekta	Stupanj ranjivosti
1.	Dostupnost školskih površina vozilima (ne -1; uz pristupne procedure -2; da -3)	3
2.	Udaljenost policijske postaje od škole (neposredno uz školu -1; na udaljenosti do cca 1000 m -2; na većoj udaljenosti -3)	3
3.	Postojanje video nadzora oko škole (da -1; djelomično -2; ne -3)	3
4.	Osvijetljenost prostora oko škole (da -1; djelomično -2; ne -3)	2
5.	Vidljivost prostora oko škole (da -1; djelomično -2; ne -3)	2
6.	Perimetar škole je ograđen (da -1; djelomično -2; ne -3)	3
Ranjivost perimetra objekta		2,67
	Ulaz u objekt	
7.	Broj ulaza u školu (jedan ulaz - 1; dva ulaza -2; tri i više ulaza - 3);	1
8.	Zaključavanje ulaza u školu (da -1; povremeno -2; ne zaključavaju se - 3)	1
9.	Broj osoba koje imaju pristup ključu, pinu za ulazak u školu (manji od 5 osoba - 1; 5 do 10 osoba - 2; veći od 10 osoba - 3)	1
10.	Postojanje protokola za postupanje na ulazu u školu (postoje -1; ne postoje -3)	1
11.	Postojanje video nadzora na ulazima u školu (da -1; djelomično -2; ne -3)	3
12.	Kvaliteta zapreka na ulazu (neprobojan -1; djelomično neprobojan -2; probojan -3)	3
13.	Dostupnost objekta škole vanjskim korisnicima (ne -1; da -3)	1

14.	Dostupnost školskih prostora iz prostorije koje koriste i vanjski korisnici (ne -1; samo uz pristupnu proceduru -2; da -3)	1
15.	Mogućnost ulaska kroz prozor u prizemlju škole (ne -1; djelomično -2; da -3)	3
Ranjivost ulaza u objekt		1,67
Unutrašnjost objekta		
16.	Postojanje video nadzora unutar škole (potpuni -1; djelomični -2; ne postoji -3)	3
17.	Postojanje pregrada po školi za potpuno fizičko odvajanje dijelova škole, etaža, hodnika i sl. (da -1; djelomično -2; ne -3)	3
18.	Postojanje sigurnosne prostorije koja objedinjava sustav uzbunjivanja, video nadzora i komunikacija (postoji -1; ne postoji-3)	3
19.	Postojanje prostorije za prijem stranaka opremljene video nadzorom i panik tipkom (postoji -1; postoji, ali nije opremljena -2; ne postoji-3)	3
20.	Zaključavanje ulaza u prostorije/učionice (da -1; djelomično -2; ne -3)	3
21.	Materijal od kojih su izrađena vrata učionica(neprobojan -1; djelomično neprobojan -2; probojan -3)	3
22.	Smjer otvaranja vrata učionica (prema unutra -1; prema van -3)	3
Ranjivost unutrašnjosti objekta		3,00
Sustav uzbunjivanja i komuniciranja		
23.	Sustav upozoravanja na opasnost unutar škole (postoji -1; djelomično postoji -2; ne postoji -3)	1
24.	Sustav komunikacije unutar škole (postoji -1; postoji ali nisu svi uključeni -2; ne postoji -3)	1
25.	Postojanje tipke za paniku na glavnom ulazu u školu i prostoriji za razgovore (postoji -1; ne postoji -3)	3
26.	Postojanje plana evakuacije s prikazom brojeva učionica, glavne sklopke / ventila za struju, vodu, plin te rasporedom protupožarnih aparata, kutija prve pomoći i dr. (da -1; djelomično -2; ne -3)	1
Ranjivost sustava uzbunjivanja i komuniciranja		1,50
Video nadzor		
27.	Postoji li stalno praćenje video nadzora (postoji -1; ne postoji-3)	3

28.	Istaknute obavijesti o video nadzoru (postoji -1; djelomično postoji -2; ne postoji-3)	3
29.	Udaljeni pristup video nadzoru (postoji -1; ne postoji -3)	3
Ranjivost općeg dijela sustava video nadzora		3,00
Sigurnosne procedure		
30.	Sustav fizičke zaštite škole (zaštitari -1; osoblje škole -2; nema -3)	2
31.	Označavanje posjetitelja škole akreditacijom (da -1; ne -3)	3
32.	Ispituju li se osobe koje nemaju oznaku posjetitelja razlog boravka u školi (da -1; ne -3)	1
33.	Provodi li se trening osoblja za postupanje u žurnim situacijama (da -1; ne -3)	1
34.	Upoznaju li se učenici sa školskim sigurnosnim procedurama (da -1; ne -3)	1
35.	Je li osoblje opremljeno i osposobljeno za pružanje prve pomoći (da -1; djelomično -2; ne -3)	1
36.	Je li osoblje pruža psihološku pomoć djeci (da -1; djelomično -2; ne -3)	2
Ranjivost sigurnosnih procedura		1,57
Ukupna ranjivosti objekta škole		2,23

Iz tablice je vidljivo da je ukupna ranjivost objekta škole srednja. Perimetar objekta ranjiv je zbog dostupnosti školskih površina vozilima, udaljenosti policijske postaje, nepostojanja video nadzora, nedostatne osvjetljenosti oko škole i nepostojanja ograde. Ulaz u objekt ranjiv jer na ulazu nema video nadzora, zbog probojnosti zapreka na ulazu i mogućnosti ulaska kroz prozor u prizemlje škole. Naročito je ranjiva unutrašnjost objekta jer ne postoji video nadzor, nema pregrada za potpuno fizičko odvajanje dijelova škole. Ne postoji sigurnosna prostorija koja objedinjava sustav uzbunjivanja, video nadzora i komunikacija. Nema prostorije za prijem stranaka opremljene video nadzorom. Ulazi u prostorije/učionice ne zaključavaju se. Materijal od kojih su izrađena vrata učionica probojan je. Smjer otvaranja učionica je prema van. Sustavu uzbunjivanja i komuniciranja ranjiv je najviše jer ne postoji tipka za paniku na glavnom ulazu u školu. Sigurnosne procedure su ranjive jer nemamo zaštitare, već osoblje škole dežura na ulazima, posjetitelje ne označavamo akreditacijom, ali evidentiramo ih i nepoznate osobe identificiramo pomoću osobne iskaznice ili dr. dokumenta s fotografijom. Pružanje psihološke pomoći djeci djelomično je jer nemamo suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za zapošljavanje stručnog suradnika psihologa, već je pruža stručna suradnica pedagoginja.

Kako bi se dodatno umanjila ranjivost škole, a sukladno mogućnostima osnivača i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, u narednom razdoblju trebalo bi poduzeti sljedeće:

- rješavanje problema s pješačkim prijelazom ispred zgrade matične škole i ispred PŠ Breznica Našička
- uključiti policiju u češće obilaskе škole,
- video nadzor i osvjetljenje oko matične škole pojačati i postaviti u područnim školama,
- izgraditi ogradu oko zgrade područne škole u Lađanskoj,
- ugraditi sigurnosne brave na svim ulazima,
- ponavljati zahtjeve za suglasnostima MZOM-a za zapošljavanje spremačice i stručnog suradnika psihologa,
- organizirati simulaciju evakuacije u kriznim situacijama i simulaciju sigurnosnih procedura.

V.

Analiza rizika

Potencijalnu opasnost i rizik za učenike i radnike u Jelisavcu predstavlja državna cesta ispred škole (DC2). Tu je postavljen semafor koji radi nakon pritiska tipke. Promet je vrlo gust i svakodnevno tu prođe velik broj vozila, naročito kamiona. Vrlo često vozači se kreću brzinom većom od dopuštene, a događa se i da ne stanu na upaljeno crveno svjetlo na semaforu. Hrvatskim cestama d.o.o. i PU Osječko-baranjskoj uputili smo zahtjev za izvođenje radova na ugradnji preventivnih radarskih mjerača s pokazivačem brzine kretanja vozila iz oba smjera. Hrvatske ceste odgovorile su da su ovi radovi u planu nabave Hrvatskih cesta d.o.o. za 2025. godinu.

Područna škola Breznica Našička također je uz državnu cestu (DC2), zgrada je uvučena i udaljena od prometnice i ima postavljenu ogradu. Tu se nalazi označeni pješački prijelaz. Potrebno je postavljanje semafora za pješake za što ćemo uputiti dopis Hrvatskim cestama i PU osječko-baranjskoj.

Područna škola Lađanska nalazi se na uglu županijske i nerazvrstane ceste kojom upravlja Grad Našice. Oko perimetra objekta nema ograde. Potrebno ju je postaviti.

Vikendom i za vrijeme praznika u večernjim se satima oko školskih zgrada okuplja mladež pa imamo problem s vandalizmom, uništavanjem, ostavljenim smećem, razbijenim staklenim bocama i sl. Kako bi se to spriječilo, potrebno je pojačati i uvesti video nadzor i osvjetljenje, a potrebne su i redovite policijske patrole u večernjim satima kao i provođenje preventivnih programa s našim učenicima. Matična škola i PŠ Breznica Našička imaju ogradu, ali zaključavanjem tih ograda nismo postigli zaštitu, već razvaljivanje vrata ili preskakanje ograde.

Problem predstavlja manjak tehničkog osoblja i nedostatak stručnog suradnika psihologa.

VI.

Prijelazne i završne odredbe

Procjena postojećeg stanja i analiza rizika u Osnovnoj školi Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac može se mijenjati i dopunjavati samo na način i u postupku po kojem je donesena.

Procjena postojećeg stanja i analiza rizika u Osnovnoj školi Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 007-04/25-02/4
URBROJ: 2149-7-01-25-3
Jelisavac, 26. ožujka 2025.

Predsjednica Školskog odbora:



Biljana Šišan

Biljana Šišan, dipl. učiteljica



Ravnateljica:



Ljerka Čorković

Ljerka Čorković, prof.

